



F.P.C01.A01 - Acciones para la operación del servicio educativo en las escuelas publicas de los niveles inicial y preescolar

Nombre del Medio de Verificación Reporte de acciones para operación de la educación inicial y preescolar general e indígena.	
Clave y nombre de la Dependencia:	2112101301-Servicios Educativos de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	E015 - Educación Básica
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A01 - Acciones para la operación del servicio educativo en las escuelas publicas de los niveles inicial y preescolar
Indicador:	C01A01I01 - Porcentaje de acciones para la operación regular del servicio educativo en las escuelas publicas de los niveles inicial y preescolar
Método de Cálculo:	(Número de acciones para la operación de educación inicial y preescolar general e indígena en el año t / Total de acciones programadas para la operación de la educación inicial y preescolar general e indígena en el año t)x 100
Trimestre reportado:	Primer Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/seq/medios-de-verificacion-de-la-planeacion-anual
Unidad Responsable del Indicador:	Dirección de Educación Inicial y Preescolar
Datos de las Variables reportadas:	
Numerador: Número de acciones para la operación de educación inicial y preescolar general e indígena en el año t	
Denominador: Total de acciones programadas para la operación de la educación inicial y preescolar general e indígena en el año t	
Descripción de los resultados: Los resultados obtenidos para este trimestre y su método de comprobación es el que nos hace llegar el Ing. Humberto Carrillo Jasso, jefe del departamento de mantenimiento preventivo a centros escolares, dicha comprobación se hace a través de los reportes de atención que ellos efectúan cuando van hacer algún trabajo de mantenimiento a los jardines escolares.	
Tipo de Evidencia: REPORTES DE ATENCIÓN	



REPORTES DE ATENCIÓN

Oficio No. SEQ/DDGSEQ/CGAF/DSMEA/DMPCE/0022/2024

Asunto: Reporte de Atención 23DJN0215R

Chetumal, Quintana Roo, 08 de febrero del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Identificador Electrónico: 59362b77-c917-4d20-932b-0d96bb1f90ad

MARIA GENOVEVA PASOS CEH
DIRECTOR DE ÁREA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
PRESENTE.

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que se recibió la solicitud de mantenimiento eléctrico para el Preescolar "Francisco Gabilondo Soler", CCT.23DJN0215R de esta ciudad, de acuerdo a su oficio No.SEQ/DDGSEQ/CGEB/DEIP/0065/2024.

En atención a lo anterior personal del Departamento de Mantenimiento Preventivo a Centros Escolares concluyó la rehabilitación líneas electrica de acometida y rectificacion de empalmes eléctricos.

Con estas acciones se recuperó el suministro de energia electrica en el plantel.

Anexo reporte fotográfico y copia de acta de entrega correspondiente.

Saludos cordiales.

Firma Electrónica

Autoridad Responsable de Firma: HUMBERTO CARRILLO JASSO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES

No. certificado de autoridad firmante: 00001000000518949335

Sello digital de autoridad firmante:

QRKhhqgu3Lvr4CuNB9h1zj9W5g0BxPAwA53ACKm3ozR65307Tl3Jn CDQqQoAw9QubUa7+1t1BZosjTbDdzgNwYteusk5TMNgnrdeEK7TUvfkjal4uRg A/S2m:qyb0Mpv4rU4PocBrboNYOcJQuSE5KqGB+IAWF+aRczUgbiYEm89soNkfln4Sd2qFuTcLaJDS6dht5nteVB+4+9W7+qDnUN4BUKEv1q2/uJZAy SyfaOxFS5mhKR4F0MRLIYWR+FKZDB+SDtoletrXHEAuzRWk4gkCcl4eWsbOg3LbYjz82wcl0DMAQSUyOufNmiNq5Wnr3R+E6W0Zvg==

Fecha y hora de timbrado: 2024-02-09 09:12:13



C.C.P ANDRES ALBERTO CASTRO BELLOS, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL
CARLOS ALBERTO BAEZA SUAREZ, DIRECTOR DE ÁREA, DIRECCIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y ARCHIVO
Elaboró EDWIN FERNANDO CORAL ESCOBEDO

Handwritten signature in blue ink



SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES
REPORTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



ÁREA SOLICITANTE:

Preescolar "Francisco Gabilondo Soler", CCT.23DJN0215R,
Chetumal, Quintana Roo.

Tipo de Servicio: Rehabilitación de murete de acometida eléctrica A 220V.



Fecha de atención: 08/02/24



Oficio No. SEQ/DDGSEQ/CGAF/DSMEA/DMPCE/0034/2024

Asunto: Reporte de Atención 23DJN0135F

Chetumal, Quintana Roo, 27 de febrero del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Identificador Electrónico: d0b7b7df-828d-4ac7-9e53-cf06fec7d46b

MARIA GENOVEVA PASOS CEH
DIRECTOR DE ÁREA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
PRESENTE.

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que se recibió la solicitud de dotación de una bomba de agua para el Preescolar "Rosario Castellanos", CCT.23DJN0037E de la comunidad Dzula, municipio de Felipe Carrillo Puerto de acuerdo a su oficio No. SEQ/DDGSEQ/CGEB/DEIP/0048/2024.

En atención a lo anterior personal del Departamento de Mantenimiento Preventivo a Centros Escolares atendió la gestión y entrega de una bomba centrífuga el día 20 de febrero . No omito hacer de su conocimiento que la instalacion quedó a cargo del director del plantel por así haberlo solicitado.

Saludos cordiales.

Firma Electrónica

Autoridad Responsable de Firma: HUMBERTO CARRILLO JASSO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES

No. certificado de autoridad firmante: 00001000000518949335

Sello digital de autoridad firmante:

QzawHGwED0urUwIT5y9NbtW+BgjGycKOvOBVfc+fk5wQkz1LIT/YOFRbnkbitx6715wTSPtj1w4YmxdNIBRB/UZT12E114Tq8Ffd0ogn5nkvaYKErXCWlVPPt5DM91akVjP4NYBnMNEHRZBzsdgLKCMKSHp4ouVjy57gqM6RYSatu+sYWOL/+zFE83P4V+H2fwwAQHymGufwm5u568BRE5XL+oQVSz7uTYeBwthCV/QsouLEOo7hc0W9e2qcEQyCB3mfQj9VYKFMG0qdW6wAv0TU+wUJHEP38oCi/h1tuQs3ykS1GgSk2jDKsq2rGVNal5fq4u02vQ==

Fecha y hora de timbrado: 2024-02-27 13:13:42



C.C.P CARLOS ALBERTO BAEZA SUAREZ, DIRECTOR DE ÁREA, DIRECCIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y ARCHIVO
ANDRES ALBERTO CASTRO BELLOS, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL

Elaboró EDWIN FERNANDO CORAL ESCOBEDO

Handwritten signature in blue ink



SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES
REPORTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



ÁREA SOLICITANTE:

Jardín de Niños "Xicotencatl", CCT.23DJN0135F, Zamora,
municipio de Bacalar Quintana Roo.

Tipo de servicio: concluyó la rehabilitación de acometida de 220V, ajuste de amarres en cableado a la altura del poste CFE, mantenimiento del Fall principal y centro de carga Gral, mantenimiento de registro principal.



Fecha de atención: 27/febrero/24



**SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO**

Oficio No. SEQ/DDGSEQ/CGAF/DSMEA/DMPCE/0046/2024

Asunto: Reporte de Atención 23DJN0128W

Chetumal Quintana Roo, 07 de marzo del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Identificador Electrónico: 8c4d7295-2934-457d-8c6b-fabf7c096a92

**MARIA GENOVEVA PASOS CEH
DIRECTOR DE ÁREA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
PRESENTE.**

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que se recibió la solicitud de desazolve del Preescolar "Teresa de Jesús Mendoza de Cerón" CCT: 23DJN0128W de esta ciudad con respecto al oficio No.SEQ/DDGSEQ/CGEB/DEIP/0121/2024.

En atención a lo anterior personal del Departamento de Mantenimiento Preventivo a Centros Escolares realizó la inspección general del sistema de drenaje del plantel, incluyendo fosa séptica, líneas y registros sanitarios encontrando que funcionan de manera correcta, sin obstrucción alguna.

No omito hacer de su conocimiento que el funcionamiento correcto de una fosa séptica implica que ésta debe permanecer con un nivel lleno de aguas negras. Esto a fin de permitir los procesos de tratamiento de aguas negras para los cuales ha sido diseñada.

Anexo reporte fotográfico y copia de acta de entrega correspondiente.

Saludos cordiales.

Firma Electrónica

Autoridad Responsable de Firma: HUMBERTO CARRILLO JASSO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES

No. certificado de autoridad firmante: 00001000000518549335

Sello digital de autoridad firmante:

Tn+wiTqo3DaxP2Hge7pg57YcnFATIvZD9033WwhmCzgCV4kN+o22oYjoCiel+eC33zCbuc56jgdb1b15QMwN+LWjUZPvKHhajVxv0HIEVjEHLWmV4Q2v9u1C71uX4effG188zFjuxy6440t6858FPglnDqYUaVwWkDUJC/EI43uTSTPyKZIHj3rPH7/3RhAn9KT2pr2Mnu3BEQqW3WdW4eWf+12aANE9Kq473ANzC1mD64suxRntb3j0Sg37QaStEIRhmyKjdsEwKRFy3GvVhMlNccWqWzncLLK304k4xzn5Q2FXoutyTXOC60ha179f2Dg==

Fecha y hora de timbrado: 2024-03-15 12:30:33



C.C.P CARLOS ALBERTO BAEZA SUAREZ, DIRECTOR DE ÁREA, DIRECCIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y ARCHIVO
ANDRÉS ALBERTO CASTRO DEL ROS, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL



Oficio No. SEQ/DDGSEQ/CGAF/DSMEA/DMPCE/0046/2024

Asunto: Reporte de Atención 23DJN0128W

Chetumal Quintana Roo, 07 de marzo del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Identificador Electrónico: 8c4d7295-2934-457d-8c6b-fabf7c096a92

MARIA GENOVEVA PASOS CEH
DIRECTOR DE ÁREA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
PRESENTE.

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que se recibió la solicitud de desazolve del Preescolar "Teresa de Jesús Mendoza de Cerón" CCT: 23DJN0128W de esta ciudad con respecto al oficio No.SEQ/DDGSEQ/CGEB/DEIP/0121/2024.

En atención a lo anterior personal del Departamento de Mantenimiento Preventivo a Centros Escolares realizó la inspección general del sistema de drenaje del plantel, incluyendo fosa séptica, líneas y registros sanitarios encontrando que funcionan de manera correcta, sin obstrucción alguna.

No omito hacer de su conocimiento que el funcionamiento correcto de una fosa séptica implica que ésta debe permanecer con un nivel lleno de aguas negras. Esto a fin de permitir los procesos de tratamiento de aguas negras para los cuales ha sido diseñada.

Anexo reporte fotográfico y copia de acta de entrega correspondiente.

Saludos cordiales.

Firma Electrónica

Autoridad Responsable de Firma: HUMBERTO CARRILLO JASSO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES

No. certificado de autoridad firmante: 00001000000518949335

Sello digital de autoridad firmante:

Tr+wrTqp3DaxP2Hge7p9g57YcNIFATYvZD903WwHmCzgCV4skN+o22oYjoCje+eG3zCbvc56jgdbxibISQMWrnLWjUzPVKfHajVxCv0HIEVjEHILWmVv2vsurCQ7luX4effG0I88zFjuY64ktf8ES8PpkvDaiYuUavmKDUJG/E:4JUT3TPyKZ:Hjk3rPH-P7DRhAr9KT2upr2MnuISECQew3WdW4eWf+2aANE5Kq473ANzCImD54sixRntbJj05g57OAsTEIRhmrKjdsrEiwKRFjGvVhrMINccWqkw2ncLL304I4eXnzscQ2fxoutyTXOOs0ha79f2Dg==

Fecha y hora de timbrado: 2024-03-15 12:30:33



C.C.P CARLOS ALBERTO BAEZA SUAREZ, DIRECTOR DE ÁREA, DIRECCIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y ARCHIVO

Handwritten signature in blue ink



**SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO**



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
CENTROS ESCOLARES



INSPECCION A CENTROS ESCOLARES

NOMBRE DEL PLANTEL: <u>Teresa Merloza de Coan</u>	
C.C.T.: <u>23DJNO128W</u>	LOCALIDAD: <u>Chetumal</u>
MUNICIPIO <u>Othon P. Blanco</u>	FECHA: <u>04/03/2024</u>

LISTA DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD INSPECCION	CANTIDAD EJECUTADA
Se inspeccionó niveles de fosa en el cual se pudo constatar que se encuentran en buen estado y no requiere el desahucio			

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES, LLEVÓ A CABO EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO FISICO DEL INMUEBLE ESCOLAR, EN BASE A SU SOLICITUD.

Diana Rosas
NOMBRE Y FIRMA
DEL RESPONSABLE
DEL LEVANTAMIENTO

Diana Rosinari Chan Castañeda
NOMBRE Y FIRMA DEL
DIRECTOR

SFO
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Jardín de la Merloza de Coan
Clave: 23DJNO128W
Chetumal, Q.P.S. Q. Roo

SELLO DEL PLANTEL





DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES
REPORTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



ÁREA SOLICITANTE:

Jardín de Niños "Isabel Marín de
Castillejos", CCT.23DJN0054V, Chetumal, Quintana Roo.

Tipo de Servicio: se rehabilito punta de poste y re conexión de registros principales en el plantel.



Fecha de atención: 01/marzo/24



Oficio No. SEQ/DDGSEQ/CGAF/DSMEA/DMPCE/0046/2024

Asunto: Reporte de Atención 23DJN0128W

Chetumal Quintana Roo, 07 de marzo del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Identificador Electrónico: 8c4d7295-2934-457d-8c6b-fabf7c096a92

**MARIA GENOVEVA PASOS CEH
DIRECTOR DE ÁREA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
PRESENTE.**

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que se recibió la solicitud de desazolve del Preescolar "Teresa de Jesús Mendoza de Cerón" CCT: 23DJN0128W de esta ciudad con respecto al oficio No.SEQ/DDGSEQ/CGEB/DEIP/0121/2024.

En atención a lo anterior personal del Departamento de Mantenimiento Preventivo a Centros Escolares realizó la inspección general del sistema de drenaje del plantel, incluyendo fosa séptica, líneas y registros sanitarios encontrando que funcionan de manera correcta, sin obstrucción alguna.

No omito hacer de su conocimiento que el funcionamiento correcto de una fosa séptica implica que ésta debe permanecer con un nivel lleno de aguas negras. Esto a fin de permitir los procesos de tratamiento de aguas negras para los cuales ha sido diseñada.

Anexo reporte fotográfico y copia de acta de entrega correspondiente.

Saludos cordiales.

Firma Electrónica

Autoridad Responsable de Firma: HUMBERTO CARRILLO JASSO, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTROS ESCOLARES

No. certificado de autoridad firmante: 00001000000518849335

Sello digital de autoridad firmante:

Tm+wtTocSDavP2Hge7p9E7YcnFATVzZD9d3WwhmCzgCV4dkN+e22oYjocIel+eC33zCbvc58jgdbxibISQMwWvLWjUZPVKH+thajVxCOV0REvJEHLWmWk2vsurQ7luX4effCGI888FjuXy64kft8ES8PPgkvDqYUUAvmKDUC:EI43uT3TPyKZ8hK3iPH77JRhAn2kT2xpr2InuBEQGew3W0W4eWf+I2aANE SKq47JANcCImD54e+RntbJjOSgS7Qa8tEIRhmrKjdsEwKRfyJGcvVhMiNccWdkw2ndLLK304HeXnzscZf7kouryTX00s0hal79f2Dg==

Fecha y hora de timbrado: 2024-03-15 12:30:33



C.C.P CARLOS ALBERTO BAEZA SUAREZ, DIRECTOR DE ÁREA, DIRECCIÓN DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO A ESCUELAS Y ARCHIVO
ANDRES ALBERTO CASTRO BELLOS, JEFE DE DEPARTAMENTO, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL

Elaboró EDWIN FERNANDO CORAL ESCOBEDO

RESPONSABLE DE ÁREA

**DRA. MARIA GENOVEVA PASO CEH
DIRECTORA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR**